

<b>Наименование</b>	<b>Описание</b>
<b>MLink-SFP</b>	<b>Оптические приемопередатчики</b>
<b>MLink-SFP</b>	<b>Стандартные SFP 155 Мбит/с</b>
ML-SFP-13-155L2	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1310нм, 2км, LC, MM
ML-SFP-13-155L20 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1310нм, 20км, DDMI, SM
ML-SFP-13-155L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1310нм, 40км, DDMI, SM
ML-SFP-15-155L80 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1550нм, 80км, DDMI, SM
ML-SFP-15-155L100 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1550нм, 100км, DDMI, SM
ML-SFP-15-155L120 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1550нм, 120км, DDMI, SM
ML-SFP-15-155L160 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1550нм, 160км, DDMI, SM
ML-SFP-15-155L200 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1550нм, 200км, DDMI, SM
<b>MLink-SFP WDM</b>	<b>Одноволоконные WDM SFP 155 Мбит/с</b>
ML-SFP-13/15-155L20 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1310нм Tx/1550нм Rx, 20км,DDMI, SM
ML-SFP-15/13-155L20 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 20км,DDMI, SM
ML-SFP-13/15-155L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1310нм Tx/1550нм Rx, 40км, DDMI, SM
ML-SFP-15/13-155L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 40км, DDMI, SM
ML-SFP-13/15-155L80 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1310нм Tx/1550нм Rx, 80км, DDMI, SM
ML-SFP-15/13-155L80 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 80км, DDMI, SM
ML-SFP-15/13-155L120 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 120км, DDMI, SM
ML-SFP-15/13-155L120 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Мбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 120км, DDMI, SM
<b>MLink-SFP</b>	<b>Стандартные SFP 622 Мбит/с</b>
ML-SFP-13-622L2	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1310нм, 2км, LC, MM
ML-SFP-13-622L20 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1310нм, 20км, DDMI, SM
ML-SFP-13-622L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1310нм, 40км, DDMI, SM
ML-SFP-15-622L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1550нм, 40км, DDMI, SM
ML-SFP-15-622L80 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1550нм, 80км, DDMI, SM
ML-SFP-15-622L120 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1550нм, 120км, DDMI, SM

ML-SFP-15-622L160 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1550нм, 160км, DDMI, SM
<b>MLink-SFP WDM</b>	<b>Одноволоконные WDM SFP 622 Мбит/с</b>
ML-SFP-13/15-622L20 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1310нм Tx/1550нм Rx, 20км, DDMI, SM
ML-SFP-15/13-622L20 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 20км, DDMI, SM
ML-SFP-13/15-622L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1310нм Tx/1550нм Rx, 40км, DDMI, SM
ML-SFP-15/13-622L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 40км, DDMI, SM
ML-SFP-13/15-622L80 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1310нм Tx/1550нм Rx, 80км, DDMI, SM
ML-SFP-15/13-622L80 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 80км, DDMI, SM
ML-SFP-51/57-622L120 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1510нм Tx/1570нм Rx, 120км, DDMI, SM
ML-SFP-57/51-622L120 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Мбит/с), 1570нм Tx/1510нм Rx, 120км, DDMI, SM
<b>MLink-SFP</b>	<b>Стандартные SFP 1,25 Гбит/с</b>
ML-SFP-0.85-1,25L0,5	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 850нм, 500м, MM
ML-SFP-13-1,25L2	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1310нм, 2км, MM
ML-SFP-13-1,25L10 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1310нм, 10км, SM, DDMI
ML-SFP-13-1,25L20 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1310нм, 20км, SM, DDMI
ML-SFP-13-1,25L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1310нм, 40км, DDMI, SM
ML-SFP-15-1,25L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1550нм, 40км, DDMI, SM
ML-SFP-15-1,25L80 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1550нм, 80км, DDMI, SM
ML-SFP-15-1,25L120 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1550нм, 120км, DDMI, SM
ML-SFP-15-1,25L160 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1550нм, 160км, DDMI, SM
<b>MLink-SFP Ind.</b>	<b>Индустриальные SFP 1,25 Гбит/с</b>
ML-SFP-13-1,25L20 Ind. DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с) индустриального исполнения -40°C до +85°C, 1310нм, 20км, SM.
<b>MLink-SFP WDM</b>	<b>Одноволоконные WDM SFP 1,25 Гбит/с</b>
ML-SFP-13/15-1,25L20 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1310нм Tx/1550нм Rx, 20км, DDMI
ML-SFP-15/13-1,25L20 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 20км, DDMI
ML-SFP-13/15-1,25L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1310нм Tx/1550нм Rx, 40км, DDMI

ML-SFP-15/13-1,25L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 40км, DDMI
ML-SFP-13/15-1,25L80 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1310нм Tx/1550нм Rx, 80км, DDMI
ML-SFP-15/13-1,25L80 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 80км, DDMI
ML-SFP-13/15-1,25L120 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1310нм Tx/1550нм Rx, 120км, DDMI
ML-SFP-15/13-1,25L120 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 1550нм Tx/1310нм Rx, 120км, DDMI
<b>MLink-SFP</b>	<b>Стандартные SFP 2,5 Гбит/с</b>
ML-SFP-0.85-2,5L2	Оптический SFP приемопередатчик STM-16 (до 2,5 Гбит/с), 850нм, 2км, LC, MM
ML-SFP-13-2,5L15 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-16 (до 2,5 Гбит/с), 1310нм, 15км, DDMI, SM
ML-SFP-13-2,5L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-16 (до 2,5 Гбит/с), 1310нм, 40км, DDMI, SM
ML-SFP-15-2,5L40 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-16 (до 2,5 Гбит/с), 1550нм, 40км, DDMI, SM
ML-SFP-15-2,5L80 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-16 (до 2,5 Гбит/с), 1550нм, 80км, DDMI, SM
ML-SFP-15-2,5L120 DDMI	Оптический SFP приемопередатчик STM-16 (до 2,5 Гбит/с), 1550нм, 120км, DDMI, SM
<b>MLink-SFP CWDM</b>	<b>Стандартные CWDM SFP 2,5 Гбит/с</b>
ML-CSFP-2,5-L60 (1270-1450)	Оптический SFP приемопередатчик STM-16 (до 2,5 Гбит/с), в диапазоне 1270нм-1450нм, 60км, LC, SM, оптический бюджет 18 дБ.
ML-CSFP-2,5-L60 (1470-1610)	Оптический SFP приемопередатчик STM-16 (до 2,5 Гбит/с), в диапазоне 1470нм-1610нм, 60км, LC, SM, оптический бюджет 18 дБ.
ML-CSFP-2,5-L80 (1270-1450)	Оптический SFP приемопередатчик STM-16 (до 2,5 Гбит/с), в диапазоне 1270нм-1450нм, 80км, LC, SM, оптический бюджет 28 дБ.
ML-CSFP-2,5-L80 (1470-1610)	Оптический SFP приемопередатчик STM-16 (до 2,5 Гбит/с), в диапазоне 1470нм-1610нм, 80км, LC, SM, оптический бюджет 28 дБ.
<b>MLink-SFP +</b>	<b>SFP+ 10 Гбит/с</b>
ML-SFP+-10G-L0.3	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 850нм, 300м, LC, MM
ML-SFP+-10G-L2	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1310нм, 2 км, LC, SM
ML-SFP+-10G-L10	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1310нм, 10км, LC, SM
ML-SFP+-10G-L20	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1310нм, 20 км, LC, SM
ML-SFP+-10G-L40	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1550нм, 40 км, LC, SM
ML-SFP+-10G-L60	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1310нм, 60 км, LC, SM
ML-SFP+-10G-L80	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1550нм, 80 км, LC, SM

<b>MLink-SFP+ WDM</b>	<b>Одноволоконные SFP+ 10 Гбит/с</b>
ML-SFP+-10G-L20A (1270/1330)	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1270нм Tx/1330нм Rx,, 20км
ML-SFP+-10G-L20B (1330/1270)	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1330нм Tx/1270нм Rx,, 20км
ML-SFP+-10G-L40A (1270/1330)	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1270нм Tx/1330нм Rx,, 40км
ML-SFP+-10G-L40B (1330/1270)	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1330нм Tx/1270нм Rx,, 40км
ML-SFP+-10G-L60A (1270/1330)	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1270нм Tx/1330нм Rx,, 60км
ML-SFP+-10G-L60B (1330/1270)	Оптический SFP+ приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1330нм Tx/1270нм Rx,, 60км
<b>MLink-SFP+ (DA)</b>	<b>Одноволоконные SFP+ 10 Гбит/с (Direct Attached Twinax кабель)</b>
ML-SFP+-10G-ST-L1	Кабель стекирования, SFP+ Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), длина 1м, 30AWG
ML-SFP+-10G-ST-L1,5	Кабель стекирования, SFP+ Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), длина 1,5 м, 30AWG
ML-SFP+-10G-ST-L2	Кабель стекирования, SFP+ Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), длина 2м, 30AWG
<b>MLink-QSFP+</b>	<b>QSFP+ 40 Гбит/с</b>
ML-QSFP+-40G-LR4-L10	Оптический QSFP+ приемопередатчик 40 Gigabit Ethernet (до 40 Гбит/с), 1271~1331нм, до 10км
<b>MLink-XFP</b>	<b>XFP 10 Гбит/с</b>
ML-XFP-10G-L0.3	Оптический XFP приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 850нм, 300м, LC, MM
ML-XFP-10G-L02	Оптический XFP приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1310нм, 2 км, LC, SM
ML-XFP-10G-L10	Оптический XFP приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1310нм, 10км, LC, SM
ML-XFP-10G-L20	Оптический XFP приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1310нм, 20 км, LC, SM
ML-XFP-10G-L40	Оптический XFP приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1550нм, 40 км, LC, SM
ML-XFP-10G-L80	Оптический XFP приемопередатчик 10 Gigabit Ethernet (до 10 Гбит/с), 1550нм, 40 км, LC, SM
<b>MLink-CWDM-SFP</b>	<b>CWDM SFP оптические приемопередатчики Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с)</b>
ML-CSFP-1,25L40 (1270-1450нм)	Оптический SFP-приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 40 км, LC, 1270~1450 нм
ML-CSFP-1,25L40 (1450-1610нм)	Оптический SFP-приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 40 км, LC, 1470~1610 нм
ML-CSFP-1,25L80 (1270-1450нм) DDMI	Оптический SFP-приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 80 км, LC, 1270~1450 нм
ML-CSFP-1,25L80 (1450-1610нм) DDMI	Оптический SFP-приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с), 80 км, LC, 1470~1610 нм
<b>MLink-DWDM-SFP</b>	<b>DWDM SFP оптические приемопередатчики Gigabit Ethernet (до 2,5 Гбит/с)</b>
ML-DSFP-155L160-34 DDMI	Оптический SFP приёмопередатчик STM-1 (до 155мбит/с) 1550.12 нм, 160 км. DDMI, SM

ML-DSFP-2,5L120 (1530-1565нм)	Оптический SFP приемопередатчик STM-16 (до 2,5 Гбит/с), 1530-1565нм, 120км, DDMI, SM
<b>MLink-SFP</b>	<b>Электрические SFP 1 Гбит/с</b>
ML-SFP-G-TET	Приемопередатчик, 1*Gigabit Ethernet, электрический (1000)
ML-SFP-G-T	Приемопередатчик, 1*Gigabit Ethernet, электрический (10/100/1000)